

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ SHI0000195 от 28 февраля 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, распределительная сеть

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Дата и время отбора пробы: 26.02.2019 9:30:00

Дата и время доставки пробы: 26.02.2019 11:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МУП "Копьевское ЖКХ", Рх, Орджоникидзевский район, п.Копьево, пер.Юбилейный, д.4

ИНН / КПП: 1908003015

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, п.Копьево, ул. Чкалова, РХ, Орджоникидзевский район

Программа ИЛЦ: - Акт отбора: №270-SHI-ИЛЦ-АО от 26.02.2019

Код пробы (образца): SHI0000195-19-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: -

Объем партии: - Кол-во образ. (ед.изм.): 500 (мл)

Тара, упаковка: стеклянная бутылка

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Тартачаков Д.А.,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Доп. сведения: -

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: Ишмаева Н.В.

Ф.И.О

Зам. руководителя ИЛЦ  
структурного подразделения №6:

подпись

Мирошниченко С.В.

Ф.И.О

подпись



Код пробы (образца):

SHI0000195-19-005

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 26.02.2019 11:30:00

Дата окончания исследования пробы: 27.02.2019 11:30:00

Заведующий лабораторией: \_\_\_\_\_

*Шадрина Л.В.*

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014 № 56;

Зав. лабораторией: \_\_\_\_\_

подпись

*Шадрина Л.В.*

Ф.И.О

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения.

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2016	Введены с 07.04.2016 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: cgie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации



Регистрационный № 864-ШИР-ЭЗ

17 апреля 2019 г.

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных исследований

К протоколу лабораторных исследований № SHI0000195 от 28 февраля 2019 г.

1. Заявитель:

МУП "Копьевское ЖКХ", ИНН/КПП: 1908003015/, Рх, Орджоникидзевский район, п.Копьево, пер.Юбилейный, д.4

2. Наименование объекта (фактический адрес):

Распределительная сеть, п.Копьево, ул. Чкалова, РХ, Орджоникидзевский район

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План- задание на проведение инспекционных работ № 73-SHI-OI от 24.03.2019г

4. Наименование пробы (образца): **Вода питьевая, централизованный водопровод, распределительная сеть**

5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:


Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 КОЕ\мл	менее 1	КОЕ/мл
2	Общие колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из источника централизованного водоснабжения-распределительная сеть по определяемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.3. (таблица 1).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупреждён.

Врач по общей гигиене

Заместитель технического  
руководителя в филиале ОИ



подпись

подпись

Трошкин Д.В.  
Ф.И.О

Трошкин Д.В.  
Ф.И.О

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

## АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
 Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
 телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
 №РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0000194 от 28 февраля 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, распределительная сеть

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Дата и время отбора пробы: 26.02.2019 9:15:00Дата и время доставки пробы: 26.02.2019 11:00:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроляЗаявитель: МУП "Копьевское ЖКХ", РХ, Орджоникидзевский район, п.Копьево, пер.Юбилейный, д.4ИНН / КПП: 1908003015

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, п.Копьево, ул. Вокзальная, 29, РХ,  
 Орджоникидзевский район

Программа ИЛЦ: -Акт отбора: №270-SHI-ИЛЦ-АО от 26.02.2019Код пробы (образца): SHI0000194-19-005Изготовитель: -Дата изготовления: -Номер партии: -Объем партии: -Кол-во образ. (ед.изм.): 500 (мл)Тара, упаковка: стеклянная бутылкаСигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -Доставлено (Ф. И. О., должность): Тартачаков Д.А.,НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;НД на пробу (образец): -Условия транспорт.: АвтотранспортДоп. сведения: -

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Ишмаева Н.В.

Ф.И.О

Зам. руководителя ИЛЦ  
структурного подразделения №6: \_\_\_\_\_

подпись

подпись

Мирошниченко С.В.

Ф.И.О



М.П.



Код пробы (образца):

SHI0000194-19-005

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 26.02.2019 11:30:00

Дата окончания исследования пробы: 27.02.2019 11:30:00

Заведующий лабораторией: \_\_\_\_\_

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014 №55;

Зав.лабораторией: \_\_\_\_\_

подпись

Шадрина Л.В.

Ф.И.О.

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения .

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2016	Введены с 07.04.2016 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: cgie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

*[Handwritten signature]*

Мирошниченко С.В.

20 19 г.

Регистрационный № 863-ШИР-ЭЗ

17 апреля 2019 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных исследований

К протоколу лабораторных исследований № SHI0000194 от 28 февраля 2019 г.

1. Заявитель:

МУП "Копьевское ЖКХ", ИНН/КПП: 1908003015/, Рх, Орджоникидзевский район, п.Копьево, пер.Юбилейный, д.4

2. Наименование объекта (фактический адрес):

Распределительная сеть, п.Копьево, ул. Вокзальная, 29, РХ, Орджоникидзевский район

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План- задание на проведение инспекционных работ № 73-SHI-ОИ от 24.03.2019г

4. Наименование пробы (образца): **Вода питьевая, централизованный водопровод, распределительная сеть**


5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 в 100 мл	менее 1	КОЕ/мл
2	Общие колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из источника централизованного водоснабжения-распределительная сеть по определяемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.3. (таблица 1).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупреждён.

Врач по общей гигиене



Трошкин Д.В.  
Ф.И.О

Заместитель технического  
руководителя в филиале ОИ

подпись

подпись

Трошкин Д.В.  
Ф.И.О



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, 66  
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с. Шира, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2  
телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
№ РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ SHI0000193 от 28 февраля 2019 г.

Наименование пробы (образца): Источники централизованного водоснабжения (подземные)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Дата и время отбора пробы: 26.02.2019 9:00:00

Дата и время доставки пробы: 26.02.2019 11:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МУП "Копьевское ЖКХ", РХ, Орджоникидзевский район, п. Копьево, пер. Юбилейный, д. 4

ИНН / КПП: 1908003015

Объект, где производился отбор пробы(образца): Водозабор, РХ, Орджоникидзевский район, п. Копьево

Программа ИЛЦ: - Акт отбора: №270-SHI-ИЛЦ-АО от 26.02.2019

Код пробы (образца): SHI0000193-19-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: -

Объем партии: - Кол-во образ. (ед.изм.): 500 (мл)

Тара, упаковка: стеклянная бутылка

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Тартачаков Д.А.,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Доп. сведения: -

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Ишмаева Н.В.  
Ф.И.О

Зам. руководителя ИЛЦ  
структурного подразделения №6: \_\_\_\_\_

подпись

Мирошниченко С.В.  
Ф.И.О



Код пробы (образца):

SHI0000193-19-005

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 26.02.2019 11:30:00

Дата окончания исследования пробы: 27.02.2019 11:30:00

Заведующий лабораторией:

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014 № 54;

Зав.лабораторией:

Шадрина Л.В.

подпись

Ф.И.О

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения .

<b>ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции</b>	Издание №1
Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2016	Введены с 07.04.2016 г.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: cgie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации



Регистрационный № 862-ШИР-ЭЗ

17 апреля 2019 г.

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных исследований

К протоколу лабораторных исследований № SHI0000193 от 28 февраля 2019 г.

1. Заявитель:

МУП "Копьевское ЖКХ", ИНН/КПП: 1908003015/, Рх, Орджоникидзевский район, п.Копьево, пер.Юбилейный, д.4

2. Наименование объекта (фактический адрес):

Водозабор, РХ, Орджоникидзевский район, п. Копьево

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План- задание на проведение инспекционных работ № 73-ШИ-ОИ от 24.03.2019г

4. Наименование пробы (образца): **Источники централизованного водоснабжения (подземные)**

5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 в 100 мл	менее 1	КОЕ/мл
2	Общие колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из источника централизованного водоснабжения-водозабор по определяемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.3. (таблица 1).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупреждён.

Врач по общей гигиене

Трошкин Д.В.  
Ф.И.О

Заместитель технического  
руководителя в филиале ОИ

Трошкин Д.В.  
Ф.И.О