


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2
телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач, заведующий лабораториями

Мирошниченко С.В.
«25» мая 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0000716-21 от 25 мая 2021 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, централизованный водопровод, распределительная сеть, (Холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 20.05.2021 13:50:00

Дата и время доставки пробы: 20.05.2021 15:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКП "Копьёвское ЖКХ", ИНН:1908003015, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьёво, пер. Юбилейный, 4

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКП "Копьёвское ЖКХ", ИНН:1908003015, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьёво, пер. Юбилейный, 4

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть п.Копьёво, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п.Копьёво, ул.Вокзальная, 29

Программа ИЛЦ: №188-SHI-ИЛЦ-АО от 20.04.2021 г.

Акт отбора: №863-SHI-ИЛЦ-АО от 20.05.2021

Код пробы (образца): SHI0000697-21-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 0,5 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклопосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Эколог Тартачаков Д.А.,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: Самоотбор

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

Астанаева Е.И.

М.П.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

| № П/П | Наименование прибора | Заводской номер | № св-ва о поверке | Срок поверки |
|-------|--|-----------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1Б | №2814 | Акт тех. освид от 01.12.20 | 30.11.2021 |
| 2 | Микроскоп "Альтами 138" | № А0994 | не требуется | --- |
| 3 | Термостат электрический суховоздушный ТС- 1/80 СПУ | № 29625 | № 033446 | 21.09.2021 |
| 4 | Термостат электрический суховоздушный ТС- 1/80 СПУ | № 29621 | № 033448 | 21.09.2021 |

Микробиологические исследования

| № П/П | Определяемые показатели | Результаты исследований | Единицы измерения (для графы 3) | НД на методы исследований |
|-------|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общее микробное число | 15 | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие (обобщённые) колиформные бактерии | не обнаружено в 100,0 | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружено в 100,0 | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |

Дата начала исследования пробы: 20.05.2021 15:20:00 Дата окончания исследования пробы: 21.05.2021 16:00:00

Биолог _____

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014; №216;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения.

| | |
|---|-------------------------|
| ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции | Издание №1 |
| Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2016 | Введены с 07.04.2016 г. |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: cgie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Мирошниченко С.В.

20 г.

Регистрационный № 965-ШИР-ЭЗ

25 мая 2021 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных исследований

К протоколу лабораторных исследований № SHI0000716-21 от 25 мая 2021 г.

1. Заявитель:

МКП "Котьёвское ЖКХ", ИНН/КПП: 1908003015/, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Котьёво, пер. Юбилейный, 4

2. Наименование объекта (фактический адрес):

Распределительная сеть п.Котьёво, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п.Котьёво, ул.Вокзальная, 29

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ

4. Наименование пробы (образца): **Вода питьевая, централизованный водопровод, распределительная сеть**

5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Микробиологические исследования

| № П/П | Определяемые показатели | Вел.допустимого уровня | Результаты исследований | Единицы измерения |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общее микробное число | не более 50 в 100 мл | 15 | КОЕ/мл |
| 2 | Общие (обобщённые) колиформные бактерии | не допускается в 100 мл | не обнаружено в 100,0 | КОЕ/мл |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | не допускается в 100 мл | не обнаружено в 100,0 | КОЕ/мл |

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из точки распределительной сети источника централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.5.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Врач по общей гигиене

Трошкин Д.В.

Ф.И.О

подпись

Заместитель технического
руководителя в филиале ОИ

Трошкин Д.В.

Ф.И.О

подпись



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К объекту лабораторных исследований № 2180070710-21 от 25 мая 2021 г.

- 1. Проверка качества питьевой воды (фактической дозы)
- 2. Проверка качества воды (фактической дозы) в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21
- 3. Проверка качества воды (фактической дозы) в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21
- 4. Проверка качества воды (фактической дозы) в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21
- 5. Проверка качества воды (фактической дозы) в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21

Матрица контроля исследований

| № п/п | Определяемые показатели | Величина норматива | Результат исследования | Степень соответствия |
|-------|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | Общая жесткость воды | не более 7,0 мг/л | 12 | КС |
| 2 | Общая жесткость воды | не более 7,0 мг/л | не обнаружено в 100,0 | КО |
| 3 | Общая жесткость воды | не более 7,0 мг/л | не обнаружено в 100,0 | КО |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2
телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач, заведующий лабораториями
Мирошниченко С.В.
«25» мая 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0000715-21 от 25 мая 2021 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, (централизованного водоснабжения, холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 20.05.2021 13:30:00

Дата и время доставки пробы: 20.05.2021 15:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКП "Копьёвское ЖКХ", ИНН:1908003015, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьёво, пер. Юбилейный, 4

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКП "Копьёвское ЖКХ", ИНН:1908003015, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьёво, пер. Юбилейный, 4

Объект, где производился отбор пробы(образца): Водозабор п. Копьёво, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьёво

Программа ИЛЦ: №188-SHI-ИЛЦ-АО от 20.04.2021 г.

Акт отбора: №863-SHI-ИЛЦ-АО от 20.05.2021

Код пробы (образца): SHI0000696-21-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 0,5 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклопосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Эколог Тартачаков Д.А.,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: Самоотбор

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

Астанаева Е.И.

М.П.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

| № П/П | Наименование прибора | Заводской номер | № св-ва о поверке | Срок поверки |
|-------|--|-----------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1Б | №2814 | Акт тех. освид от 01.12.20 | 30.11.2021 |
| 2 | Микроскоп "Альтами 138" | № А0994 | не требуется | --- |
| 3 | Термостат электрический суховоздушный ТС- 1/80 СПУ | № 29625 | № 033446 | 21.09.2021 |
| 4 | Термостат электрический суховоздушный ТС- 1/80 СПУ | № 29621 | № 033448 | 21.09.2021 |

Микробиологические исследования

| № П/П | Определяемые показатели | Результаты исследований | Единицы измерения (для графы 3) | НД на методы исследований |
|-------|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общее микробное число | 15 | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие (обобщённые) колиформные бактерии | не обнаружено в 100,0 | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружено в 100,0 | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |

Дата начала исследования пробы: 20.05.2021 15:30:00 Дата окончания исследования пробы: 21.05.2021 16:00:00

Биолог _____

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014; №217;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения.

| | |
|---|-------------------------|
| ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции | Издание №1 |
| Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2016 | Введены с 07.04.2016 г. |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: cgie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Мирошниченко С.В.

20 г.

Регистрационный № 966-ШИР-ЭЗ

25 мая 2021 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных исследований

К протоколу лабораторных исследований № SHI0000715-21 от 25 мая 2021 г.

1. Заявитель:

МКП "Копьёвское ЖКХ", ИНН/КПП: 1908003015/, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьёво, пер. Юбилейный, 4

2. Наименование объекта (фактический адрес):

Водозабор п. Копьёво, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьёво

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ

4. Наименование пробы (образца): **Вода питьевая**

5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

| Микробиологические исследования | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| № П/П | Определяемые показатели | Вел.допусти мого уровня | Результаты исследований | Единицы измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общее микробное число | не более 50 в 100 мл | 15 | КОЕ/мл |
| 2 | Общие (обобщённые) колиформные бактерии | не допускается в 100 мл | не обнаружено в 100,0 | КОЕ/мл |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | не допускается в 100 мл | не обнаружено в 100,0 | КОЕ/мл |

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из источника централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.5.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Врач по общей гигиене

Трошкин Д.В.
Ф.И.О

Заместитель технического
руководителя в филиале ОИ

Трошкин Д.В.
Ф.И.О

подпись
подпись

УТВЕРЖДАЮ



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 2119/00715-21 от 25 мая 2021 г.

1. Наименование объекта (фактического адреса):
2. Адрес объекта (фактический адрес):
3. Наименование объекта (фактического адреса):
4. Адрес объекта (фактический адрес):

| № п/п | Описание предмета исследования | Метод исследования | Результат исследования | Единица измерения |
|-------|---|--------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | Средства личной гигиены (мыло) | в 100 мл | не обнаружено | г/л |
| 2 | Средства личной гигиены (шампунь) | в 100 мл | не обнаружено | г/л |
| 3 | Средства личной гигиены (гели для душа) | в 100 мл | не обнаружено | г/л |