

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия,
 г.Абакан, ул.Ленина, 66
 Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия,
 с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2
 телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
 №РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0001501 от 16 ноября 2017 г.

Наименование пробы (образца): Источники централизованного водоснабжения (подземные), (Холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Дата и время отбора пробы: 15.11.2017 12:00:00

Дата и время доставки пробы: 15.11.2017 13:40:00

Цель отбора: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МУП "Копьевское ЖКХ", Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п.Копьево,
 пер.Юбилейный, д.4

ИНН / КПП: 1908003015

Объект, где производился отбор пробы(образца): Водозабор, п. Копьево, РХ, Орджоникидзевский район, п.
 Копьево

Программа ИЛЦ: -

Акт отбора: №1240-SHI-ИЛЦ-АО от 15.11.2017

Код пробы (образца): SHI0001501-17-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 500 (мл)

Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Тартачаков Д.А., Эколог

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Доп. сведения: Договор №420 Ш от 09.01.2017 года

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

подпись

Гурули Н.Н.

Ф.И.О

Зам. руководителя ИЛЦ структурного
 подразделения №6: _____

подпись

Мирошниченко С.В.

Ф.И.О

М.П.

Код пробы (образца):

SHI0001501-17-005

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 15.11.2017 14:00:00

Дата окончания исследования пробы: 16.11.2017 14:00:00

Заведующий лабораторией: _____

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-VI-03-05-01-2014; №358;

Зав.лабораторией: _____

подпись

Шадрина Л.В.

Ф.И.О

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения .

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2016	Введены с 07.04.2016 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: cgie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач  Мирошниченко С.В.
 " " " 20 " г.

Регистрационный № 61-ШИР-ЭЗ

17 января 2018 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных исследований

К протоколу лабораторных исследований № **SHI0001501** от **16 ноября 2017 г.**

1. Сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, на объекте которого проведены лабораторные инструментальные исследования (произведён отбор проб):

МУП "Копьевское ЖКХ", ИНН/КПП: 1908003015/, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п.Копьево, пер.Юбилейный, д.4

2. Наименование объекта (фактический адрес):

Водозабор, п. Копьево, РХ, Орджоникидзевский район, п. Копьево

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Договор №420Ш от 09.01.2017

4. Наименование пробы (образца): **Источники централизованного водоснабжения (подземные)**

5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 в 100 мл	менее 1	КОЕ/мл
2	Общие колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из источника централизованного водоснабжения

Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.3. (таблица 1).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупреждён.

Врач по общей гигиене

подпись

Трошкин Д.В.
Ф.И.О

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия,
 г.Абакан, ул.Ленина, 66
 Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия,
 с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2
 телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
 №РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0001502 от 16 ноября 2017 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, распределительная сеть, (Холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Дата и время отбора пробы: 15.11.2017 12:20:00

Дата и время доставки пробы: 15.11.2017 13:40:00

Цель отбора: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МУП "Копьевское ЖКХ", Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п.Копьево,
 пер.Юбилейный, д.4

ИНН / КПП: 1908003015

Объект, где производился отбор пробы(образца): Водоразборная колонка, ул.Зеленая, 15, Республика Хакасия,
 Орджоникидзевский район, п. Копьево

Программа ИЛЦ: - Акт отбора: №1240-SHI-ИЛЦ-АО от 15.11.2017

Код пробы (образца): SHI0001502-17-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: -

Объем партии: - Кол-во образ. (ед.изм.): 500 (мл)

Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Тартачаков Д.А., Эколог

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Доп. сведения: Договор №420 Ш от 09.01.2017 года

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: Гурули Н.Н.
 подпись _____ Ф.И.О

Зам. руководителя ИЛЦ структурного подразделения №6: Мирошниченко С.В.
 подпись _____ Ф.И.О

М.П.

Код пробы (образца):

SHI0001502-17-005

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 15.11.2017 14:00:00

Дата окончания исследования пробы: 16.11.2017 14:00:00

Заведующий лабораторией: _____

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-VI-03-05-01-2014; №359;

Зав.лабораторией: _____

подпись

Шадрина Л.В.

Ф.И.О

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения .

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2016	Введены с 07.04.2016 г.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: cgie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач  Мирошниченко С.В.
" " " 20__ г.

Регистрационный № 62-ШИР-ЭЗ

17 января 2018 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных исследований

К протоколу лабораторных исследований № SHI0001502 от 16 ноября 2017 г.

1. Сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, на объекте которого проведены лабораторные инструментальные исследования (произведён отбор проб):

МУП "Копьевское ЖКХ", ИНН/КПП: 1908003015/, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п.Копьево, пер.Юбилейный, д.4

2. Наименование объекта (фактический адрес):

Водоразборная колонка, ул.Зеленая, 15, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Договор №420Ш от 09.01.2017

4. Наименование пробы (образца): **Вода питьевая, распределительная сеть**

5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 в 100 мл	менее 1	КОЕ/мл
2	Общие колиформные бактерии	не допускаются в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из точки распределительной сети

Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.3. (таблица 1).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупреждён.

Врач по общей гигиене _____

подпись

Трошкин Д.В.
Ф.И.О